

Pétro Ivoire

FAISONS ROUTE ENSEMBLE



LES LUBRIFIANTS DES PROS



PETRO IVOIRE

Vos services à portée de

MAIN



* Service disponible selon lieu d'habitation



Vos stations



Dépôts gaz




Carte Liberté



Livraison Gaz

APPLICATION GRATUITE SUR :



@petroivoireSA

07.97.60.00.00

Whatsapp : 0709021919

/petro-ivoire

pi@petroivoire.ci

www.petroivoire.com

Pétro Ivoire
FAISONS ROUTE ENSEMBLE



Edito de notre
Directeur Général

**M. Sébastien
Kadio-Morokro**

Depuis 1994, nous faisons la fierté des ivoiriens en apportant notre pierre à l'édifice national, à travers notre présence dans la distribution des produits pétroliers.

Fidèle à notre position de Challenger, et toujours à l'écoute du marché, nous, Pétro Ivoire, avons rêvé et nourri, l'ambition de vous faire profiter du meilleur, par différentes innovations qui sont au cœur de nos priorités quotidiennes.

C'est donc conscients de vos besoins et de la nécessité de répondre aux satisfactions des professionnels et automobilistes, que nos huiles ont été entièrement reformulées.

Aujourd'hui avec une gamme complète, conforme aux homologations internationales, Pétro Ivoire offre plus de protection et de performance à vos moteurs et vos véhicules.

Puisque chaque moteur est unique et a des besoins en lubrification très spécifiques, nous mettons à votre disposition :

- **Elite Super Plus** et **Bandama Super Ultra**, des huiles **certifiées American Petroleum Institute (API)**.
- **De nouveaux conditionnements** pour combler les attentes des clients.

Avec ces produits innovants et notre stratégie tournée vers un service de qualité, vous pouvez assurément adopter notre nouvelle gamme d'huiles, spécialement créées pour entretenir le cœur de tous les véhicules.

Osez et prolongez votre expérience sur toutes les stations Pétro Ivoire et chez nos distributeurs agréés. Pétro Ivoire, Faisons route ensemble !!!



Petro ivoire en quelques mots

Créée en 1994 par des Privés Ivoiriens Professionnels du secteur pétrolier, PETRO IVOIRE est une société anonyme (SA) au capital de 1,619 milliards de francs CFA ayant pour objet social, la distribution de produits pétroliers et dérivés dont Le CARBURANT, Le GAZ BUTANE (GPL) et Les LUBRIFIANTS.

Positionnement et distinctions

Pétro Ivoire est le Troisième distributeur de produits pétroliers en Côte d'Ivoire et est Leader du gaz emballé. A ce jour, elle a glané plusieurs distinctions dont :

- le 3e Prix d'Excellence en 2016 du secteur des hydrocarbures,
- le Prix du Meilleur Jeune Dirigeant Africain 2016 décerné par le CEO FORUM,
- la distinction de son Directeur Général Monsieur Sébastien Kadio-Morokro, au rang d'Officier de l'Ordre National en 2017.

Notre ambition de leader sur les lubrifiants

Sans cesse soucieuse d'offrir les meilleurs produits et services à ses clients, Pétro Ivoire met à la disposition de sa clientèle, une nouvelle gamme de lubrifiants automobiles et industriels.

Cette nouvelle gamme a été spécialement élaborée pour répondre aux besoins du marché ivoirien et aux contraintes spécifiques liées à l'environnement local (haute température, poussière et humidité) avec pour innovation majeure, l'introduction de lubrifiants moteurs avec la certification American Petroleum Institute (API).

Ces lubrifiants certifiés API sont produits par son partenaire LUBREX FLZ, l'un des leaders en matière de production de lubrifiants de qualité aux Emirats Arabes Unis (EAU).



PRESENTATION

LUBREX FLZ

Depuis plus de deux décennies, LUBREX a su s'imposer comme l'entreprise de fabrication de lubrifiants la plus compétente et innovante des Emirats Arabes Unis (E.A.U).

Elle fournit des solutions fiables et efficaces pour les problèmes les plus complexes. Ses produits sont distribués dans plus de 55 pays au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et dans les 7 Émirats des EAU (Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Ras Al Khamiah, Umm Al Quwain et Fujairah).

LUBREX dispose d'un système de blending automatisé ultramoderne avec des machines de dernière génération garantissant des produits finis de qualité supérieure par l'élimination des erreurs humaines.

LUBREX dispose de nombreux certificats et approbations constructeurs :

- **ISO14001 V2015**
- **ISO 9001 V2015**
- **APPROBATION AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE**
- **VOLVO**
- **MAN**
- **BMW**
- **MERCEDES BENZ**



LA CERTIFICATION AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)

La certification API est un programme de licence et de certification volontaire qui autorise les spécialistes du marketing des huiles moteur répondant aux exigences spécifiées, à utiliser les marques API Engine Oil Quality.

Cette certification d'huile moteur est soutenue par un programme de surveillance et d'application qui garantit que les titulaires de permis respectent les exigences

requis par l' API en vendant des lubrifiants d'une qualité irréprochable.

A ce jour, environ la moitié des licenciés du programme est basée aux États-Unis et l'autre moitié est répartie dans le monde entier. Une liste complète des titulaires de licence API et des produits certifiés est disponible dans le répertoire de licenciés (www.api.org).

En optant pour la production de lubrifiants certifiés, Pétro Ivoire entre dans le cercle très fermé des entreprises offrant les meilleurs lubrifiants en terme de qualité, au monde.

Les lubrifiants certifiés de Pétro Ivoire sont disponibles sur le portail (www.api.org) et produits sous licence de LUBREX FLZ.

LES LUBRIFIANTS CERTIFIES PETRO IVOIRE

■ **ELITE SUPER PLUS 10W40, API SN/CF**

■ **BANDAMA SUPER ULTRA 15W40, API CI-4/SL**



TOUJOURS

GAGNANT*

AVEC LES HUILES

PETRO IVOIRE



@petroivoireSA

07.97.60.00.00

Whatsapp : 0709021919

/petro-ivoire

pi@petroivoire.ci

www.petroivoire.com



Pétro Ivoire
FAISONS ROUTE ENSEMBLE

ELITE SUPER PLUS

ELITE SUPER PLUS est une huile 100% synthétique haut de gamme pour moteurs Essence et Diesel de dernières technologies répondant aux exigences de qualité les plus élevées. Cette huile est conçue pour fournir une résistance améliorée à l'oxydation, une meilleure protection contre les dépôts, l'usure et une excellente performance à basse et haute température pendant toute la durée de vie de l'huile.



UTILISATIONS

ELITE SUPER PLUS est développée pour les moteurs puissants et récents à faible émission des véhicules de tourisme et utilitaires légers, Essence et Diesel turbo ou atmosphérique, injection directe ou indirecte. Elle est particulièrement adaptée aux moteurs essence quatre temps pour lesquels le fabricant recommande une huile synthétique de niveau API SN.



PERFORMANCES ATTENDUES

- Protection du moteur lors des démarrages à froid ;
- Résistance à l'épaississement et à l'oxydation ;
- Protection contre l'usure et la formation de dépôts ;
- Augmentation de la durée de vie du moteur ;
- Prolongation des intervalles de vidange d'huile ;
- Excellente stabilité thermique ;
- Excellente capacité de circulation en raison de son indice de viscosité.



PERFORMANCES TECHNIQUES

- API: SN/CF/CF-4
- MB 229.31
- ACEA A3/B4-04 8, ACEA A3
- VW 502.00/505.00/505.01
- RN 700, RN 710



APPROBATION AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

Propriétés physico-chimiques



Propriétés	Unité	Méthode	Valeur
SAE Grade		SAEJ300	10W40
Densité à 15° C (kg/m ³)	(kg/m ³)	ASTM D1298	0.870
Point éclair (°C)	°C	ASTM D93	228
Point d'écoulement (°C)	°C	ASTM D97	-39
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	ASTM D445	99,15
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	ASTM D445	15,06
Indice de viscosité		ASTM D2270	159
TBN	mgKOH/gm	ASTM D2896	8,82

BANDAMA SUPER ULTRA

BANDAMA SUPER ULTRA est une huile haut de gamme obtenue à partir d'une combinaison d'huiles de base raffinées et d'additifs de haute technologie lui permettant de fournir une performance fiable dans les moteurs Diesel de dernière génération à faible émission, y compris ceux avec des systèmes EGR ainsi que dans les moteurs plus anciens. Cette huile est spécialement conçue pour répondre aux exigences de la plupart des constructeurs mondiaux dans les conditions d'utilisation les plus sévères.



UTILISATIONS

BANDAMA SUPER ULTRA est recommandée pour les moteurs lourds modernes. Elle convient à un large éventail de moteurs diesel turbo-chargés ou à aspiration naturelle ainsi qu'à toutes sortes de moteurs à essence et tous types de générateurs, camions, véhicules de construction, véhicules de tourisme.



PERFORMANCES ATTENDUES

- Économie de carburant et réduction des dépenses de maintenance pour machines et moteurs ;
- Optimisation de la maintenance ;
- Résistance à l'épaississement de l'huile et à la formation de carbone, vernis et les dépôts de boues ;
- Excellente stabilité de la viscosité en service ;
- Prolongation de la durée de vie du moteur ;
- Protection efficace des pièces mobiles ;
- Excellente propreté du moteur ;
- Exceptionnelles propriétés anti-usure et anticorrosion.



PERFORMANCES TECHNIQUES

- API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF/SL, SJ
- Caterpillar ECF-1a, ECF-2, ECF-3
- Cummins CES 20081, 20077, 20076
- Mack EO-O
- MB 228.31
- MAN 3275
- DHD-1, ACEA E7-05, E7 and E5
- VOLVO VDS-4, VDS-3



APPROBATION AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

Propriétés physico-chimiques

Propriétés	Unité	Méthode	Valeur
SAE Grade		SAEJ300	15W40
Densité à 15° C (kg/m ³)	(kg/m ³)	ASTM D1298	0.888
Point éclair (°C)	°C	ASTM D93	224
Point d'écoulement (°C)	°C	ASTM D97	-36
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	ASTM D445	110
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	ASTM D445	15,5
Indice de viscosité		ASTM D2270	152
TBN	mgKOH/gm	ASTM D2896	12,68



L'énergie d'un continent qui bouge



**Chaque jour, ils sont des milliers à se lever avant l'aurore.
Des milliers à se lever pour réaliser leurs ambitions.
Prêts à se battre. Prêts à affronter les défis du quotidien.
Chaque jour, ils sont poussés par les valeurs de rigueur et d'excellence.
Chaque jour, ils sont en quête d'un seul but : le bonheur.
Du livreur au cadre, de la restauratrice au chauffeur, tous se battent pour faire avancer la grande machine.
Ce sont les champions du quotidien. Et nous sommes fiers d'être à leurs côtés pour les propulser.
Nous sommes fiers de rendre leur monde meilleur et durable.
Nous sommes le carburant de leurs succès.
Nous sommes l'énergie d'un continent qui bouge.
Nous sommes Petro Ivoire.**

Petro Ivoire, Faisons Route Ensemble.


Pétro Ivoire
FAISONS ROUTE ENSEMBLE



@petroivoireSA

07.97.60.00.00

Whatsapp : 0709021919

in/petro-ivoire

pi@petroivoire.ci

www.petroivoire.com

LA CERTIFICATION API

Le certificat API est le document dûment signé par EOCLS (Engine Oil Licensing and Certification System), preuve de la certification de l'ensemble des lubrifiants qui y figurent.

Ces produits peuvent également être vérifiés sur la plateforme api.org soit par la recherche du nom du produit soit par le nom du fabricant.

Ci-dessous le certificat de Pétro Ivoire dont les produits sont fabriqués par LUBREX FLZ et qui figurent sur l'interface API EOLCS.



AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE License No. 3176

SCHEDULE A - LICENSE AGREEMENT

The marks referred to and licensed under the Agreement between API and LUBREX FLZ may be used through 31-Mar-2023 as follows:

API SERVICE SYMBOL
Licensee is authorized to display the API Certification Mark on the following products:

BRAND NAME	SAE VISCOSITY GRADE	SERVICE CATEGORY	PERFORMANCE DESCRIPTION
SEALVOX PREMIUM	15W-40	SN	
SEALVOX PREMIUM GEAR	20W-50	SL	
SEALVOX S	15W-30	SN	
SEALVOX S	15W-40	SN	
SEALVOX S-ULTRA	5W-40	SN	
SEALVOX S-ULTRA	5W-50	SN	
SEALVOX S-ULTRA	5W-20	SN	Resource Conserving
SEALVOX S-ULTRA	5W-40	SN	Resource Conserving
SEALVOX STANDARD	15W-40	CI-4SL	
SEALVOX STANDARD PLUS	15W-40	CJ-4ISM	
SEALVOX STANDARD RSD	15W-40	CI-4SL	
SEALVOX SYNTHO TRUCK PLUS	15W-40	CJ-4ISM	
SEALVOX SYNTHO TRUCK	15W-40	CI-4SL	
SEALVOX SYNTHO TRUCK PLUS	15W-40	CJ-4ISM	
ELITE SUPER PLUS	15W-40	SN	
LUBREX VELOCITY GEAR	20W-50	SL	
ROKENTA NANO	15W-40	CI-4SL	
ROKENTA NANO	15W-40	CI-4SL	
ROKENTA NANO PLUS	15W-30	CJ-4ISM	Resource Conserving
ROKENTA NANO PLUS	15W-40	CJ-4ISM	Resource Conserving
ROKENTA NANO PLUS	15W-40	CJ-4ISM	
ROKENTA PLATFORM	15W-30	CK-4	Resource Conserving
ROKENTA PLATFORM	15W-40	CK-4SL	Resource Conserving
ROKENTA PLATFORM	15W-40	CK-4SL	Resource Conserving
ROKENTA RSD	15W-40	CI-4SL	
PROXIS	15W-40	CI-4SL	

Engine Oil Licensing and Certification System
200 Massachusetts Avenue, 9th Floor, 02110 • Washington, DC 20004-0010 • USA • www.api.org/EOCLS
Date: 24-Jun-2019



AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE License No. 3176

SCHEDULE A - LICENSE AGREEMENT

The marks referred to and licensed under the Agreement between API and LUBREX FLZ may be used through 31-Mar-2023 as follows:

API SERVICE SYMBOL
Licensee is authorized to display the API Certification Mark on the following products:

BRAND NAME	SAE VISCOSITY GRADE	SERVICE CATEGORY	PERFORMANCE DESCRIPTION
ALPHA	15W-40	CI-4SL	
ALPHA	20W-50	SL	
ALPHA	15W-30	SN	
ALPHA	5W-40	SN	
ALPHA	15W-40	CI-4SL	
ALPHA	5W-20	SN	
ALPHA	5W-30	SN	
ALPHA	5W-40	SL	
ALPHA	15W-40	SN	
ALPHA	15W-40	SN	
ALPHA	15W-40	SL	
ALPHA	15W-40	SN	
ALPHA	15W-30	SL	
ALPHA	20W-50	SL	
ALPHA	20W-50	SL	
ALPHA	5W-20	SN	Resource Conserving
ALPHA	5W-30	SN	Resource Conserving
ARTIAN	20W-50	SN	
ARTIAN	20W-50	SN	
ARTIAN	15W-30	SN	Resource Conserving
ARTIAN	5W-20	SN	Resource Conserving
ARTIAN	15W-40	SN	Resource Conserving
BARBARA SUPER ULTRA	15W-40	CI-4SL	
SEALVOX PRODRIVE	20W-50	SN	

Engine Oil Licensing and Certification System
200 Massachusetts Avenue, 9th Floor, 02110 • Washington, DC 20004-0010 • USA • www.api.org/EOCLS
Date: 24-Jun-2019



DES HUILES DE QUALITÉ POUR PLUS DE PERFORMANCE

GAMME DE LUBRIFIANTS...

Soucieuse d'offrir les meilleurs produits et services à ses clients, Pétro Ivoire propose ses nouveaux lubrifiants automobiles et industriels nettement améliorés pour vous conduire encore plus loin.

HUILES MOTEURS



ELITE SUPER PLUS

Format : **1L , 5L**
Indication : **Essence/Diesel**
10.000 Km

Performance
SAE 10W40 API SN/CF

Elite Super Plus est une huile 100% synthétique développée pour les véhicules puissants, et récents, équipés de moteurs à forte cylindrée, Essence et Diesel turbo ou atmosphérique, injection directe ou indirecte.

Elite Super Plus est un produit de très haute performance recommandé pour les véhicules qui sont sous garantie constructeur. Il convient à une grande variété de conditions d'utilisation.



BANDAMA SUPER PLUS

Format : **5L , Fûts -208L**
Indication : **Diesel/Essence**
7.500 Km

Performance
SAE 15W40 API CH-4/SJ

Bandama Super Plus est une huile minérale multigrade, développée pour les véhicules équipés de moteurs Diesel, turbo Diesel, Essence à injection et pots catalytiques.

Bandama Super Plus peut être utilisée dans toutes les conditions (ville, route, autoroute, BTP) et en toutes saisons.



CAVALLY SUPER

Format : **1L , 5L**
Indication : **Essence/Diesel**
7.500 Km

Performance
SAE 20W50 API SL/CF

Cavally Super est une huile minérale multigrade pour moteurs Essence et Diesel des véhicules de tourisme et utilitaires légers.

Cavally Super est adaptée aux moteurs équipés de pots catalytiques, dans les conditions normales d'utilisation de type ville, route et autoroute.



BANDAMA EX 50

Format : **1L, 5L, 20L Fûts - 208L**
Indication : **Diesel/Essence**
5.000 Km

Performance
SAE 50 API SF/CD

Bandama EX50 est une huile minérale monograde développée pour les moteurs Diesel et Essence fonctionnant dans toutes les conditions d'utilisation (ville, route, autoroute, BTP).

Sa viscosité élevée permet de réduire la consommation de lubrifiants notamment lorsqu'elle est utilisée en service sévère.

Bandama EX50 convient particulièrement pour les véhicules de tourisme et/ou véhicules utilitaires à kilométrage élevé.



BELIER 2 TEMPS

Format : **Fûts - 208L**
Indication : **Essence**

Performance
SAE 30 - API TC-3

Bélier 2 Temps est destinée à la lubrification des motocyclettes ayant des moteurs équipés de systèmes d'injection d'huile (graissage séparé) ou fonctionnant avec un mélange Essence/ Huile au taux.

Elle est particulièrement recommandée pour:

- les moteurs 2 temps équipant les mobylettes; les scooters des neiges et tronçonneuses;
- le matériel d'horiculture, tondeuse à gazon.



BANDAMA SUPER ULTRA

Format : **Fûts - 208L**
Indication : **Diesel 10.000 Km**

Performance
SAE 15W40 API CI-4/SL

Bandama Super Ultra a été conçue pour tous les moteurs Diesel turbocompressés ou atmosphériques modernes de technologie à faible émission (Euro II, Euro III) et équipés de système de recirculation de gaz d'échappement.

Elle convient aux conditions d'utilisation en service sévère, en particulier dans les environnements de forte exploitation de camionnage et de la construction.



BELIER 4 TEMPS

Format : **1L** Indication : **Essence**

Performance SAEJ300

Bélier 4 temps est une huile de haute performance pour motos 4 temps. Bélier 4 temps est formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et des additifs de dernière technologie pour apporter la meilleure protection à votre engin même dans les conditions de conduite les plus difficiles.

Il est prouvé que sa formulation anti-friction augmente l'accélération par rapport aux huiles de moto conventionnelles.

NOUVEAUX DISPOSITIFS DE

SECURITE



**SUPER SECURISEE ET
TOUJOURS DISPONIBLE**



@petroivoireSA
07.97.60.00.00
Whatsapp : 0709021919
in/petro-ivoire
pi@petroivoire.ci
www.petroivoire.com



HUILE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE



PREMIUM ATF

Format : **1L**

Indication : **Boîte de vitesse automatique, direction assistée**

Performance : GM Dexron IID

PREMIUM ATF est un lubrifiant de transmission automatique pour les voitures particulières, les camions et les bus.

Il offre une protection et une lubrification accrue de la boîte de vitesse automatique sur une large plage de température.

LIQUIDE DE FREIN



DOT4

Format : **500 ML**

Performance : DOT4

Le liquide de frein DOT4 est un liquide synthétique de frein et d'embrayage de haute qualité conforme aux spécifications DOT4 formulé avec un fluide de base de type polyglycol qui est une norme générale utilisée dans les équipements de freinage automobile dans le monde entier.

Ce fluide est spécialement conçu pour les systèmes de freinage antiblocage (ABS).

HUILES POUR TRANSMISSIONS MANUELLES



LION GEAR 85W90

Format : **1L, Fûts -208L**

Indication : **Boîte manuelle**

Performance : SAE 85W90 API GL-5

L'huile Lion Gear EPA 85W90 est une huile minérale de haute qualité destinée à la lubrification des transmissions mécaniques des véhicules, boîtes de vitesse et ponts, soumis à des conditions sévères de fonctionnement.



LION GEAR 85W140

Format : **Fûts -208L**

Indication : **Ponts et engrenages**

Performance : SAE 85W140 API GL-5

L'huile Lion Gear EPA 85W140 est une huile minérale de haute performance avec un système d'additifs de pointe pour engrenages de poids lourds.

Ce lubrifiant est conçu pour les automobiles à essieux lourds et transmissions finales de poids lourds dans des conditions de charges et de pressions extrêmes.

DES MOYENS

DE PAIEMENT POUR

VOUS FACILITER LA VIE

CHOISISSEZ VOTRE
MOBILE MONEY



Orange Money



MTN momo

carte liberté



9999 AB 019283

08/22



1234 5678 1234 5678

00/00 00/00

VISA



HUILES HYDRAULIQUES

GRAISSE MULTIFONCTIONS



PANTHERE OIL 46

Format : **Fûts - 208L**
Indication : **Hydraulique**

Performance
ISO VG 46 - ISO 6743-1

L'huile Panthère Oil HM46 est une huile minérale spécialement conçue pour être utilisée dans les circuits hydrauliques qui fonctionnent à pression, température ou vitesse normale.

Elle contient des additifs anti-usure, antioxydants, anticorrosion et anti-mousse.

PANTHERE OIL 68

Format : **Fûts - 208L**
Indication : **Essence**

Performance
ISO VG 68 ISO 6743-1

L'huile Panthère Oil HM 68 est une huile minérale spécialement conçue pour être utilisée dans les circuits hydrauliques qui fonctionnent à pression, température ou vitesse normale.

Elle contient des additifs anti-usure, antioxydants, anticorrosion et anti-mousse

IVOIRE MULTIS EP2

Format : **Fût 180 KG**

Performance
NLGI-2

IVOIRE MULTIS EP2 est une graisse à base de savon au lithium de première génération contenant des additifs extrêmes pressions (EP) avec une capacité de charge améliorée. Formulée avec des huiles de base paraffiniques de haute qualité et enrichie avec des inhibiteurs d'oxydation et de rouille, elle possède une excellente stabilité au cisaillement en service intensif. Elle a une excellente tolérance à l'eau et est adaptable aux systèmes de distribution de graisse normaux comprenant des systèmes de lubrification centralisés.

LA LUBRIFICATION EN QUESTIONS



01

Pourquoi faire la vidange de votre moteur dans l'intervalle de temps conseillé ?

L'intervalle entre deux vidanges est déterminé par le constructeur en fonction des performances techniques du lubrifiant et des caractéristiques du moteur. Il est en général fonction de deux paramètres : le kilométrage et le temps d'utilisation.

Cependant, dans certaines conditions d'utilisation parmi lesquelles la conduite urbaine, la conduite accrue dans les embouteillages ou la conduite sur les trajets courts répétés, il est important de réduire l'intervalle des vidanges.

02

Un ajout d'huile permet-il d'éviter la vidange?

Les appoints successifs d'huiles ne peuvent remplacer une vidange. Ces ajouts réguliers ne permettent pas de régénérer l'huile usée mais seulement une remise à niveau.

Le niveau d'huile doit être vérifié périodiquement et particulièrement avant un long trajet. Au fil des kilomètres, le lubrifiant subit des contraintes multiples: il se charge d'impuretés, de résidus de combustion et d'oxydation.

L'huile se dégrade et assure moins bien sa fonction une fois sa durée de vie dépassée. Il faut donc renouveler régulièrement le bain d'huile.

03

Pourquoi utiliser un lubrifiant moteur de qualité supérieure ?

Les huiles de qualité supérieure garantissent la sécurité et la longévité du moteur.

Certains types de véhicules ou certaines conditions d'utilisation sévères (villes, autoroutes) imposent l'utilisation d'huiles de meilleure performance car elles permettent d'économiser du carburant et participent ainsi à réduire les émissions polluantes.

04

Quelle huile choisir?

Le choix se fait en fonction du moteur : essence ou diesel. Il est possible d'utiliser toutes les huiles du marché, cependant un mélange de deux qualités différentes abaisse la qualité supérieure.

Le type de conduite (souple, sportive...) ainsi que la nature des trajets parcourus habituellement influent fortement sur le mode de fonctionnement du moteur et donc sur le traitement subit par l'huile dans le moteur.

Il est donc impératif de choisir son huile moteur en fonction de ces paramètres : plus les conditions d'utilisation seront sévères, plus la qualité du lubrifiant devra être bonne.

La nouvelle gamme de lubrifiants Pétro Ivoire répond largement à ces attentes.

NOTRE RÉSEAU



RÉSEAU D'ABIDJAN

BELLEVILLE
REINE POKOU
MARCORY

Treichville, Avenue 21
Treichville, Avenue 16
Marcory, Boulevard du Gabon

NIANGON
ANANERAIE
CHU YOPOUGON
TOIT ROUGE
GHANDY
BEL AIR
AUTOROUTE
ST PIERRE

Yopougon, Niangon base CIE
Route de Dabou
3e pont route de CHU
Yopougon, quartier toit rouge
Carrefour GANDHI
Yopougon, quartier Bel Air
Autoroute du nord
Carrefour Eglise St Pierre

ABOBO 1
ABOBO 2
ABOBO MACACI
ANONKOI
DOKUI

Abobo, Samaké
Abobo, route d'Anyama
Abobo carrefour Williamsville
Abobo, route Anyama
Plateau Dokui, route Mahou

SAINT JACQUES
7E TRANCHE
ANGRÉ
TERMINUS 81
BONOUMIN
PALMERAIE
SAINT VIATEUR
ANGRÉ EXTENSION
M'POUTO
JULES VERNE

2 Plateaux, route Église St Jacques
Cocody quartier 7e tranche rue L 155
Cocody, Angré Boulevard Latrille
Terminus SOTRA 81/82
Attoban face collège André Malraux
Palmeraie SODECI
Cocody, axe CHU d'Angré, école Saint Viateur
Abobo Baoulé
M'Pouto
Route de Bingerville

CITE FAIRMONT

Ancienne route yopougon

KOUMASSI 1
KOUMASSI 2
KOUMASSI 3

Prodomo, place inch Allah
Koumassi, face résidence Pangolin
Koumassi, Terminus 32


PORT-BOUET


Port-Bouet Route de Bassam

NOS CONTACTS



Rue des Pétroliers, Abidjan,
République de Côte d'Ivoire
Adresse postale : 12 BP 737 Abidjan Côte d'Ivoire

 @petroivoireSA  Whatsapp : **0709021919**  /petro-ivoire

 +225 27 217 588 40
+225 27 212 744 43

 pi@petroivoire.ci

 www.petroivoire.com



**Infos et réclamations
appelez le :**

 | **07 97 60 00 00**



Pétro Ivoire
FAISONS ROUTE ENSEMBLE